

คาถา 5ย กันสุนัขกัด

ย1 อย่าแหยม

สุนัขให้โมโห



ย2 อย่าเหยียบ

หาง หัว ตัว ขา
หรือทำให้สุนัขตกใจ



ย3 อย่าแยก

สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



ย4 อย่าหยิบ

จานข้าวที่สุนัข
กำลังกินอยู่



ย5 อย่ายุ่ง

หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ



เมื่อถูก

“สุนัขหรือแมว กัด ข่วน”
ต้องทำดังนี้



★ **ล้างแผล** ให้สะอาด
ด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง
เช็ดแผลให้แห้ง
ใส่ยา รักษาแผลสด

★ **จดจำสัตว์ที่กัด** ให้ได้เพื่อ
สืบหาเจ้าของ
กักหมา - แมว
สอบถามประวัติ
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า



★ **ไปหาหมอหรือ**
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง



“**สุนัขกัด**”

ต้องล้างแผล ใส่ยา
กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อจนครบชุด



โรคพิษสุนัขบ้า

สุนัขกัด ต้องล้างแผล

ใส่ยา กักหมา หาหมอ

ฉีดวัคซีนให้ครบชุด



ป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง
จากการถูกสุนัขกัด





โรคพิษสุนัขบ้า


เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายที่สุด

เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายลูกกระสุนปืน เชื้อนี้ถูกทำลายได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน แสงแดด น้ำยาฆ่าเชื้อพวกคลอรีน แอลกอฮอล์ กรดหรือด่างอย่างแรง เกิดได้ในสัตว์เลือดอุ่น สัตว์เลือดลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต หนู ค้างคาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมากที่สุดในการสุนัข(96% ของจำนวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยจากห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว



การติดต่อ

โดยการรับเชื้อที่อยู่ในสัตว์จากการถูกกัด ข่วน เลีย หรือน้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล



ระยะฟักตัวในสุนัข

7 วัน ถึง 6 เดือนขึ้นอยู่กับบริเวณที่ได้รับเชื้อและความรุนแรงของเชื้อโรค โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 6 สัปดาห์

อาการในสุนัข มี 2 ชนิด คือ



1.ชนิดซึม สุนัขจะมีนิสัยแปลกไปจากเดิม ชอบซุกตามมุมมืด กินอาหารและน้ำน้อยลง ถ้าถูกรบกวนจะดุร้าย กัดไปทั่ว ต่อมาจะเป็นอัมพาต และตายในที่สุด

2.ชนิดดุร้าย จะมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย หงุดหงิด ดุร้าย ขากรรไกรแข็ง ปากอ้า ลื่นห้อย น้ำลายไหล ม่านตาขยาย วิ่งโดยไม่มีจุดหมาย ต่อมาจะมีอาการอัมพาตเริ่มจากกล้ามเนื้อคอ ทำให้กลืนน้ำลายหรือน้ำลำบาก (บางครั้งจึงเรียกโรคนี้ว่าโรคกลืนน้ำ) ระบบหายใจล้มเหลวและตายในที่สุด รวมระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการจนถึงตาย ประมาณไม่เกิน 10 วัน



ระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการจนถึงตาย ประมาณไม่เกิน 10 วัน



ทำอย่างไรเมื่อถูกสุนัขกัด



1.ล้างแผล เมื่อสัตว์กัดหรือข่วนจนเป็นแผล ต้องล้างแผลทันทีด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้ง เพื่อให้เชื้อออกจากบาดแผลให้มากที่สุด



2.ใส่ยา ใส่ยาใส่แผล เช่น ทิงเจอร์เบตาดีน หรือ แอลกอฮอล์ จะช่วยฆ่าเชื้อโรค และอย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาปูน ลงในแผลเป็นอันตราย

3.กักหมา กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย 15 วัน เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้ายกัดคนหรือสัตว์อื่น ถ้าไม่สามารถกักสัตว์นั้นไว้ได้ให้ทำลาย หรือถ้าสัตว์หนีหายไปให้ถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า



4.หาหมอ พบแพทย์หรือสัตวแพทย์ทันที เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและเซรุ่ม อย่ารอสัตว์ที่กัดตาย เมื่อสัตว์ตายให้รีบตัดหัวสัตว์ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทันที



ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ